Opsætning af Office Plugin for 7

Her finder du en vejledning i forbindelse med installation og opsætning af vores Virtualfax plugin til Microsoft Office - Denne vejledning omhandler udelukkende Microsoft 7 brugere.

Hent softwaret

Download softwaret til Windows 7 her: http://ipvision.dk/downloads/HylaFSP-4.0.7-x86-setup.exe

Installer softwaret

Højreklik på software du har hentet og vælg Kør som administrator og følg vejledningen på skærmen.

Acceptér venligst alle sikkerhedsadvarsler der måtte fremkomme.

Når installationen er startet korrekt, ser du følgende skærmbillede:

Hvis Windows Fax Funktionen endnu ikke er aktiveret på din PC vil dette bliver gjort automatisk (Du skal have din Windows XP cd klar).



dstny

💌 Setup - HylaFSP 📃 📼 💌
Select Destination Location Where should HylaFSP be installed?
Setup will install HylaFSP into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\FAX Solutions\HylaFSP. Browse
At least 4,8 MB of free disk space is required.
< Back Next > Cancel
Setup - HylaFSP
Ready to Install Setup is now ready to begin installing HylaFSP on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location: C:\Program Files\FAX Solutions\HylaFSP
▼ ⊀
< Back Install Cancel

Tryk på Finish. Sørg for, der er flueben i Configure HylaFSP



Tilpas software I feltet Fax Server indtaster du virtualfax.dk

HylaFSP 4.0 Properties	— ×-
User Defaults Server Tagline Registration	
FAX Server Options	
Fax Server: virtualfax.dk (Ho Port: 4559 To enable debug logging please enter in the location of a example, to log to C:\fax-trace.log please enter it in the	stname or IP Address) a debug file. For field below.
Debug File:	
	Reset
OK Cancel Ap	ply Help

- Tryk på fanebladet User Defaults
- I feltet Fax Username indtast dit brugernavn se velkomstbrevet nederst vedr. installation af fax printer.
- I feltet Fax password indtast dit kodeord se velkomstbrevet.
- I feltet Email Address indtast din e-mail adresse.
- Vælg fanebladet Registration

HylaFSP 4.0 Properties			x
User Defaults Server	Tagline Registration	1	
User Defaults			
Fax Username Fax password: Email Address: Send notification on: Max tries:	fax@brugernavn password navn@domane.dk Delivery and Failure 3		
MaxDials:	3		
Billing Code:			
Modem/Modemgroup:	any		
Priority:	128	Reset	
ОК	Cancel	Apply Help	

Tryk på knappen Register øverst til venstre.

HylaFSP 4.0 Properties
User Defaults Server Tagline Registration
Your version of HylaFSP is not registered. If you have a serial number, you may register it now.
Register Purchase
Licence File: C:\Program Files\FAX Solutions\HylaFSP\HylaFSP0.lic
Server Licence
Use licence server
Licence Server:
, 192.168.12.34 fax@example.com 27000@lic-srv.example.com
HylaFSP version: 4.0
MAC Address: 00:11:09:94:1e:21
OK Cancel Apply Help

dstny

Indtast din licensnøgle og tryk på Next

Tryk på Next, hvorefter softwaren verificere din licensnøgle og vender tilbage til fanebladet Registration

Registration Wizard	—
	Enter serial number To begin th <u>e registration process pleae enter</u> your HylaF 1111 • 2222 • 3333 • 4444
	< <u>Back</u> <u>N</u> ext > <u>C</u> ancel

Tryk på Next



Tryk på OK nederst til venstre.

HylaFSP 4.0 Properties
User Defaults Server Tagline Registration
Your version of HylaFSP is not registered. If you have a serial number, you may register it now.
Register Purchase
Licence File: C:\Program Files\iFAX Solutions\HylaFSP\HylaFSP0.lic
Server Licence
Use licence server
Licence Server:
192.168.12.34
27000@lic-srv.example.com
HylaFSP version: 4.0
MAC Address: 00:11:09:94:1e:21
OK Cancel Apply Help

Accepter venligst denne meddelelse ved at trykke OK



Opsætning af Fax Services

Tryk på den runde start-knap nederst til højre af skærmbilledet og vælg Enheder og printere







Vælg menupunktet Funktioner og Faxkonti



Tryk på Tilføj

				0
Kontonavn	/	Server	Status	<u>T</u> ilføj
				Ejern
				Benyt som stand

Tryk på Opret forbindelse til et faxmodem



Tryk på Næste

) 🚌 F	axinstallation
Væ	lg et modemnavn
	Indtast et navn, der hjælper dig med at identificere dette modem, når du sender en fax.
	Navn: Faxmodem
	Benyt som standard til at sende fax
	Benyt ikke som standard til at sende fax

Tryk på Besvar automatisk (anbefales)

	×
Vælg, hvordan fax skal modtages	
Computeren er klar til at sende fax, men du skal stadig vælge, hvordan indgåend telefonopkald skal besvares, før du kan modtage en fax. Når du har valgt en indst du oprette en ny fax.	e illing, kan
Besvar automatisk (anbefales) Indgående faxopkald besvares efter fem ring.	
Giv besked Jeg vælger, om indgående faxopkald skal besvares.	
Jeg vælger senere, men jeg vil oprette en fax nu Du eller en administrator kan ændre indstillinger for modtagelse af fax senere	ere.
	Annuller

Tryk på Luk - Du er nu klar til at sende fax fra dit yndlings tekstbehandlings-program.

xkonti			.
u skal have en konto onto (f.eks. hvis du o er skal benyttes som	o for at sende eller mod opretter forbindelse til o standard.	tage en fax. Hvis du t en faxserver og et mo	ilføjer mere end én idem), skal du vælge er
Kontonavn /	Server	Status	Ţilføj
🚔 Faxmodem	Lokal fax (stan	Forbindelsen er	Ejern
			Benyt som <u>s</u> tandard
]
odstil computeren til :	at sende eller modtage	faxer	Luk